N.º 396

Rosários 4®

Colección Primavera/Verano

LIMA

TALLA: 3

Colección Primavera/Verano

DESIGN:

Filipa Carneiro
@filipa_nionoi

4 RE-USE · 09 | 07

95% ALGODÓN RECICLADO |
5% OTRAS FIBRAS

LIMA

TALLA: **3**

RE-USE

95% ALGODÓN RECICLADO
5% OTRAS FIBRAS

MEDIUM | MÉDIO
4

100g
3.50 oz)

192 METROS
METRES
210 YARDS

Rosários 4®



HILO

7 ovillos de **RE-USE** de Rosários4, **color 09 – color A**.
1 ovillo de **RE-USE** de Rosários4, **color 07 – color B**.

TENSIÓN

19,5 pts e 32 filas – 10 x 10 cm en punto jersey con aguja de 3.5 mm tejida en circular, lavada y bloqueada (es importante lavar y secar la muestra para obtener la tensión correcta).

AGUJAS

Agujas circulares de 3 mm y de 3.5 mm con cable de 80 cm para el cuerpo y cable de 40 cm (o 5 agujas de doble punta; o el cable más largo y tejer en magic loop) para las mangas (si es necesario, cambie el numero de la aguja para obtener la tensión correcta).

ACCESORIOS

Marcadores de puntos, aguja lanera, lana de descarte.

TALLA

3.

MEDIDAS FINALES

107 cm de contorno de pecho (ver medidas finales de la pieza en el esquema); estas medidas incluyen aprox. 5 cm de holgura positiva en el pecho.

Esta chaqueta está tejida desde arriba hacia abajo y sin costuras. Empezamos tejiendo las hombreras en punto elástico. A continuación, levantamos puntos de los laterales de estas piezas y montamos puntos para formar el escote de la espalda. Tejemos la espalda hasta la sisa y la dejamos en espera. A continuación tejemos cada uno de los delanteros, utilizando también puntos levantadis en el hombro y formando el escote con aumentos. En la sisa unimos todas las piezas y tejemos el cuerpo sin costuras. Las mangas se tejen, desde arriba hacia abajo, a partir de los puntos levantados alrededor de la sisa. La forma de la manga se consigue trabajando en vueltas cortas.

HOMBRERAS

Con la aguja más grande y el color A, montar 15 pts com un montaje de hebra larga. Tejer en elástico 1x1:

Fila 1 (LD): 1D, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1D.

Fila 2 (LR): 1R, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt del final, 1R.

Repetir las filas 1 y 2, 15 veces más, completando un total de 32 filas. Dejar todos los pts en espera. Repetir para la otra ombrera.

ESPALDA

Con la aguja más grande, el color A y por el LD, levantar y tejer del derecho 20 pts a lo largo del orillo de la hombrera izquierda (levantar aprox. 2 pts a cada 3 filas), con un montaje de lazada retorcida montar 34 pts para el escote, levantar y tejer del derecho 20 a lo largo del orillo de la hombrera derecha. [74 pts en la espalda]

Nota: para colocar las hombreras en la posición correcta, los puntos en espera deben mirar hacia la manga.

Tejer en vueltas cortas de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): R hasta el final.

Fila 2 (LD): 61D, a+g.

Fila 3: 48R, a+g.

Fila 4: D hasta 4 pts después del punto abrazado, a+g.

Fila 5: R hasta 4 pts después del punto abrazado, a+g.

Repetir las filas 4 y 5, 1 vez más.

Fila 8: D hasta el final.

Fila 9: R hasta el final.

Tejer 34 filas en punto jersey. La sisa cebe medir aprox. 10.5 cm desde la hombrera.

Tejer los aumentos para la sisa:

Fila 1 (LD): 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D.

Fila 2 (LR): R hasta el final.

Repetir las filas 1 y 2, 1 (4, 6, 7, 9, 12) veces más. [88 pts en la espalda]

Tejer los aumentos para la sisa en todas las filas:

Fila 1 (LD): 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D.

Fila 2 (LR): 2R, **A1der-L**, R hasta 2 pts del final, **A1izq-L**, 2R.

Repetir las filas 1 y 2, 1 vez más. [96 pts en la espalda]

La sisa debe medir aprox. 17.5 cm desde la hombrera. Dejar todos los pts en espera mientra teje los delanteros.

DELANTERO DERECHO

Con la aguja más grande, el color A y por el LD, levantar y tejer del derecho 20 pts a lo largo del orillo de la hombrera derecha (levantar aprox. 2 pts a cada 3 filas).

Tejer en vueltas cortas de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): R hasta el final.

Fila 2 (LD): D hasta el final.

Fila 3 (LR): 7R, a+g.

Fila 4: D hasta el final.

Fila 5: R hasta 4 pts después del punto abrazado, a+g.

Fila 6: D hasta el final.

Repetir las filas 5 y 6, 1 vez más.

Fila 9: R hasta el final.

Tejer en punto jersey y com aumentos para el escote:

Fila 1 y 3 (LD): D hasta final.

Fila 2 y todas las filas del LR: R hasta el final.

Fila 5, aumento: D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D.
Repetir las filas 1 a 6, 4 veces. [25 pts]

Tejer los aumentos para la sisa:
Fila 1 (LD): 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [27 pts]
Fila 2 (LR): R hasta el final.
Fila 3: 2D, **A1izq**, D hasta el final. [28 pts]
Fila 4: R hasta el final.
Repetir las filas 3 y 4, 1 vez más. [29 pts]
Fila 7: 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [31 pts]
Fila 8: R hasta el final.
Repetir las filas 3 y 4, 2 veces más. [33 pts]
Fila 13: 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [35 pts]
Fila 14: R hasta el final.
Tejer los aumentos para la sisa en todas las filas:
Fila 1 (LD): 2D, **A1izq**, D hasta el final. [36 pts]
Fila 2 (LR): R hasta 2 pts del final, **A1izq-L**, 2R. [37 pts]
Repetir las filas 1 y 2, 1 vez más. [39 pts]
Dejar todos los pts en espera mientra teje el delantero izquierdo.

DELANTERO IZQUIERDO

Con la aguja más grande, el color A y por el LD, levantar y tejer del derecho 20 pts a lo largo del orillo de la hombrera izquierda (levantar aprox. 2 pts a cada 3 filas).
Tejer en vueltas cortas de la siguiente manera:
Fila 1 (LR): R hasta el final.
Fila 2 (LD): 7D, a+g.
Fila 3: R hasta el final.
Fila 4: D hasta 4 pts después del punto abrazado, a+g.
Fila 5: R hasta el final.
Repetir las filas 4 y 5, 1 vez más.
Fila 8: D hasta el final.
Fila 9: R hasta el final.

Tejer en punto jersey y con aumentos para el escote:
Fila 1 (LD), aumentos: 2D, **A1izq**, D hasta el final.
Fila 2 y todas als filas del LR: R hasta el final.
Filas 3 y 5 : D hasta final.
Repetir las filas 1 a 6, 4 veces más. [25 pts]

Tejer los aumentos para la sisa:
Fila 1 (LD): 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [27 pts]
Fila 2 (LR): R hasta el final.
Fila 3: D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [28 pts]
Fila 4: R hasta el final.
Repetir las filas 3 y 4, 1 vez más. [29 pts]
Fila 7: 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [31 pts]
Fila 8: R hasta el final.
Repetir las filas 3 y 4, 2 veces más. [33 pts]
Fila 13: 2D, **A1izq**, D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [35 pts]
Fila 14: R hasta el final.
Tejer los aumentos para la sisa en todas las filas:
Fila 1 (LD): D hasta 2 pts del final, **A1der**, 2D. [36 pts]

Fila 2 (LR): 2R, **A1der–L**, R hasta el final. [37 pts]

Repetir las filas 1 y 2, 1 vez más. [39 pts]

Deja todos los pts en espera en la aguja y no cortes el hilo.

CUERPO

Ahora vamos unir los delanteros y la espalda en una sola pieza para tejer el cuerpo sin costuras:

Fila 1 (LD): 2D, **A1izq**, D hasta el final, con un montaje de lazada retorcida montar 4 pts, **pm**, montar 1 pt, **pm**, montar 4 pts, volver a poner los pts en espera de la espalda costas y tejer del derecho, con un montaje de lazada retorcida montar 4 pts, **pm**, montar 1 pt, **pm**, montar 4 pts, volver a poner los pts en espera del delantero derecho y tejer del derecho hasta 2 pts del final, **A1izq**, 2D. [194 pts en el cuerpo; 44 pts en los delanteros; 104 pts en la espalda; 1 pt en cada costura falsa]

Fila 2: (R hasta el marc, dm, desl1-hTRAS, dm) x 2, R hasta del final.

Fila 3: (D hasta el marc, dm, 1R, dm) x 2, D hasta el final.

Fila 4 y todas las filas del LR: (R hasta el marc, dm, desl1-hTRAS, dm) x 2, R hasta el final.

Seguir tejiendo en el patrón establecido hasta el cupero medir 20 cm desde la sisa.

APERTURA PARA EL BOLSILLO

Tejer los delanteros y la espalda por separado para dejar una apertura para el bolsillo.

Fila 1 (LD): D hasta 1 pt antes del marc, retirar todos los pts hasta 1 pt después del tercero marc (1 pt del delantero izquierda + 1 pt de la costura falsa + todos los pts de la espalda + 1 pt de la costura falsa + 1 pt del delantero derecho) para un hilo de descarte y dejar en espera para la espalda, retirar los pts restantes para otro hilo y dejar en espera para el delantero derecho. Girar la labor y seguir tejiendo el delantero izquierdo.

Tejer en punto jersey con el orillo en cordón (i-cord) de la siguiente manera:

Fila 2 (LR): desl3-hDEL, R hasta el final.

Fila 3 (LD): D hasta el final.

Seguir tejiendo en el patrón establecido hasta completar 46 filas. El bolsillo debe medir aprox. 14 cm desde la separación. Dejar los pts en espera mientras tejemos las otras partes.

Por el LD, volver a poner en la aguja los pts en espera para la espalda y tejer de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): 1D, dm, 1R, dm, D hasta el marc, dm, 1R, dm, 1D.

Fila 2 (LR): 1R, dm, desl1-hTRAS, dm, R hasta el marc, dm, desl1-hTRAS, dm, 1R.

Seguir tejiendo en el patrón establecido hasta completar 46 filas. Dejar los pts en espera mientras tejemos la espalda.

Por el LD, volver a poner en la aguja los pts en espera para el delantero derecho y tejer en punto jersey con el orillo en cordón (i-cord) de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): D hasta el final.

Fila 2 (LR): R hasta 3 pts del final, desl3-hDEL.

Seguir tejiendo en el patrón establecido hasta completar 46 filas. Dejar los pts en espera.

Vuelve a juntar los delanteros y la espalda en una sola pieza: volver a poner en las agujas los pts del delantero y tejer del derecho, volver a poner en la aguja los pts de la espalda y tejer de la siguiente manera: 1D, dm, 1R, dm, D hasta el marc, dm, 1R, dm, 1D; volver a poner en las agujas los pts del delantero derecho y tejer del derecho.

Fila 2 (LR): (R hasta el marc, dm, desl1-hTRAS, dm) x 2, R hasta el final.

Cambiar para la aguja más pequeña y tejer en elástico 1x1:

Fila 2 (LD): 1D, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1D.

Fila 2 (LR): 1R, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt del final, 1R.

Repetir las filas 1 y 2, 5 veces más. Cerrar todos los pts en el patrón del elástico.

MANGAS

Poner los pts en espera del hombro en la aguja más grande y tejer con el color A y en el patrón establecido de la seguiente manera: 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, **pm**; por el LD, levantar y tejer del derecho 28 pts a lo largo del orillo desde el hombro hasta la sisa (levantar aprox. 1 pt a cada 2 filas); levantar y tejer del derecho 4 pts sobre los pts montados en la sisa, **poner el MCV** (para cuando empezamos a tejer en circular después de las vueltas

cortas), levantar y tejer del derecho 5 pts sobre los restantes pts montados en la sisa, levantar y tejer del derecho 28 pts a lo largo del orillo desde la sisa hasta el hombro (levantar aprox. 1 pt a cada 2 filas); **pm**. Quedan 80 pts en las agujas.

Tejer en vueltas cortas:

Fila 1 (LD): 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt antes del marc, 1R, dm, a+g.

Fila 2 (LR): dm, 1D, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt antes del marc, 1D, dm, a+g.

Fila 3: dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, tejer el punto abrazado del derecho, a+g.

Fila 4: 1R, dm, 1D, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt antes del marc, 1D, dm, tejer el pt abrazado del revés, a+g.

Fila 5: D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta el pt abrazado, tejer el punto abrazado del derecho, a+g.

Fila 6: R hasta el marc, dm, 1D, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt antes del marc, 1D, dm, R hasta el pt abrazado, tejer el pt abrazado del revés, a+g.

Repetir las filas 5 y 6, 24 veces más.

Tejer las vueltas cortas con disminuciones:

Fila 1 (LD): D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta el pt abrazado, tejer el pt abrazado y el pt siguiente juntos del derecho, girar. [dim 1 pt]

Fila 2 (LR): desl1-hDEL, R hasta el marc, dm, 1D, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt antes del marc, 1D, dm, R hasta el pt abrazado, tejer el pt abrazado y el pt siguiente juntos del revés, girar. [dim 1 pt]

Fila 3: p1c/FA, D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta 1 pt antes de la disminución, tejer la disminución y el pt siguiente juntos del derecho, girar. [dim 1 pt]

Fila 4: desl1-hDEL, R hasta el marc, dm, 1D, 1Rret, (1D, 1Rret) rep hasta 1 pt antes del marc, 1D, dm, R hasta el pt antes de la disminución, tejer la disminución y el pt siguiente juntos del revés, girar. [dim 1 pt]

Tejer en circular:

Vlt 5: p1c/FA, D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta el pt antes de la disminución, tejer la disminución y el pt siguiente juntos del derecho, no girar la labor y tejer del derecho hasta el MCV. [75 pts]

Vlt 6: D hasta 1 pt antes de la disminución, tejer el pt y la disminución juntos del derecho, D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta el MCV. [74 pts]

Tejer la manga en circular y con el patrón de elástico establecido: D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta el final. Repetir esta vlt, 7 veces más. Esta vlt define el patrón de la manga.

Tejer las disminuciones:

Vlt de disminuciones: 1D, **Ddt**, D hasta el marc, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, D hasta 3 pts antes del MCV, **2pjD**, 1D. [dim 2 pts]

Tejer 7 vlts.

Repetir la vlt de disminuciones a cada 8 vlts, 10 veces más. [52 pts]

Seguir tejiendo en el patrón establecido hasta que la manga mida aprox. 40.5 cm de desde la sisa (o 4 cm menos que el largo deseado). Cambiar para la aguja más pequeña y tejer en elástico 1x1: (1Dret, 1R) rep hasta 1 pt antes del marc, 1Dret, dm, 1R, 1Dret, (1R, 1Dret) rep hasta 1 pt del final, 1R, dm, (1Dret, 1R) rep até el final.

Repetir esta vlt, 12 veces más. Cerrar todos los pts en el patrón del elástico. Repetir para la otra manga.

FORRO DEL BOLSILLO

Con la aguja más pequeña, el **color B** y por el LD, levantar y tejer del derecho 30 pts a lo largo del orillo de la apertura del bolsillo (levantar aprox. 2 pts a cada 3 filas). Tejer en punto jersey hasta que el forro mida aprox. 18 cm desde el comienzo. Cerrar todos los pts y cortar el hilo dejando un largo suficiente para coser el forro. Con la aguja lanera coser alrededor del forro, con puntadas cuidadas y uniendo la parte de detrás de un punto del cuerpo y el correspondiente punto del orillo. Coser holgadamente para que no se vea una línea de costura del LD. Repetir para el otro bolsillo.

TAPETA DE BOTONES

Con la aguja más pequeña, el color A y por el LD, levantar y tejer del derecho: 1 pt a cada 2 filas a lo largo del orillo del delantero derecho + 13 pts sobre los pts montados en el hombro derecho + 34 pts sobre los pts montados en la

espalda + 13 pts sobre los pts montados en el hombro izquierdo + 1 pt a cada 2 filas a lo largo del orillo del delantero izquierdo. Cortar el hilo.

Con el **color B** y la aguja más pequeña, montar 24 pts. Unir el color A y tejer en elástico 1x1 a 2 colores y uniendo la tapeta con los pts levantados en el orillo, de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): 2DcolorB, [1DcolorA, 1DcolorB] rep hasta 2 pts del final, 1DcolorA, **Ddt** (uniendo el último pt de la tapeta con el primero pt levantado en el orillo).

Fila 2 (LR): desl1-hDEL, 1DcolorA, [1RcolorB, 1DcolorA] rep hasta 2 pts del final, desl2-hDEL.

Fila 3: 2DcolorB, [1RcolorA, 1DcolorB] rep hasta 2 pts del final, 1RcolorA, **Ddt** (uniendo el último pt de la tapeta con el primero pt levantado en el orillo).

Fila 4: rep la fila 2.

Repetir las filas 3 y 4 hasta tejer todos los pts levantados en el orillo. Cortar el color A y con el color B cerrar todos los pts en el patrón del elástico.

ACABADOS

Rematar todas las hebras con aguja lanera. Lavar la pieza cuidadosamente con un jabón neutro. Dejar secar en la horizontal.

ABREVIATURAS

D derecho
R revés
cm centímetros
rep repetir
aprox aproximadamente
pt/pts punto/puntos
Vlt/vlts vuelta/vueltas
LD lado del derecho
LR lado del revés
MCV marcador de comienzo de vuelta
marc marcador
pm poner marcador
dm deslizar marcador
Dret derecho retorcido (tejer el punto del derecho por la hebra de detrás).
Rret revés retorcido (tejer el punto del revés por la hebra de detrás).
1DcolorA 1 pt del derecho con el color A.
1RcolorA 1 pt del revés con el color A.
1DcolorB 1 pt del derecho con el color B.
1RcolorB 1 pt del revés con el color B.
2DcorB 2 pts del derecho con el color B.
MCV marcador de comienzo de volta.
2pjD tejer 2 puntos juntos del derecho.
Ddt deslizar, deslizar, tejer (deslizar 1 punto sin tejer como si fuese a tejerlo del derecho, deslizar otro punto de la misma manera, devolverlos a la aguja izquierda y tejerlos juntos por la hebra de detrás).
desl1-hTRAS deslizar 1 punto sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y con la hebra por detrás.
desl1-hDEL deslizar 1 punto sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y con la hebra por delante.
desl3-hDEL deslizar 3 puntos sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y con la hebra por delante.
desl2-hDEL deslizar 2 puntos sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y con la hebra por delante.
A1izq aumento de 1 punto hacia la izquierda (levantar la hebra entre los 2 puntos con la aguja izquierda de delante hacia detrás; tejer el punto levantado del derecho por la hebra de detrás)
A1izq-R aumento de 1 punto hacia la izquierda (levantar la hebra entre los 2 puntos con la aguja izquierda de delante hacia detrás; tejer el punto levantado del revés por la hebra de detrás)
A1der aumento de 1 punto hacia la derecha (levantar la hebra que hay entre el punto que acaba de tejer y el siguiente, insertando la aguja izquierda de detrás hacia delante; tejer el punto levantado del derecho)
A1der-R aumento de 1 punto hacia la derecha (levantar la hebra que hay entre el punto que acaba de tejer y el siguiente, insertando la aguja izquierda de detrás hacia delante; tejer el punto levantado del revés)
Punto Jersey tejer los puntos de las filas del LD del derecho y los puntos de las filas del LR del revés (en circular: tejer todos los puntos de todas las vueltas del derecho)

Vueltas cortas – método "abrazar y girar" (wrap and turn)

a+g abraçar y girar.
En las vuelta del derecho tejer del derecho hasta el momento de girar la labor, deslizar 1 punto sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y traer la hebra para delante. Volver a poner el punto en la aguja izquierda, girar la labor y traer la hebra hacia delante, por entre las agujas, y tejer del revés.
En las vueltas del revés tejer del revés hasta el momento de girar la labor, deslizar 1 punto sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y llevar la hebra para detrás. Volver a poner el punto en la aguja izquierda, girar la labor y tejer del derecho.

En las siguientes vueltas, siempre que encuentres un punto abrazado, deberás tejer de la siguiente manera:

Para los puntos del derecho levantar el abrazo con la aguja derecha y por el LD, ponerlo en la aguja izquierda y tejer el punto y el abrazo juntos del derecho.
Para puntos del revés levantar el abrazo con la aguja derecha y por el LD de la labor, ponerlo en la aguja izquierda y tejer el punto y el abrazo juntos del revés.

KNIT FOR A HAPPIER WORLD · KNIT FOR A HAPPIER WORLD ·

Rosários 4

VIDEO TUTORIALES DE APOYO

Levantar puntos en el orillo

Vueltas cortas método "abrazar y girar"

SOPORTE

Si tienes alguna duda con este patrón envía un correo electrónico a:

filipa.nionoi@gmail.com

Nos encanta ver como quedan tus prendas, comparte las fotos en las redes sociales utilizando:

#REUSE #FILIPACARNEIRODESIGNS #ROSARIOS4REUSE #ROSARIOS4

AYUDA

¿Dónde puedo encontrar este hilo? Envia un correo electrónico a:

geral@rosarios4.com



Rua das Grutas, 13
Apartado 123
2485-059 Mira de Aire
PORTUGAL
Tel. +351 244 447 300
info@rosarios4.com

www.rosarios4.com

PURE NEW WOOL

intertek

40 ANOS

Rosários 4®