

N.º 401

Rosários 4[®]

Colección Primavera/Verano

Colección Primavera/Verano

BEIJA-FLOR

DESIGN:

Filipa Carneiro
@filipa_nionoi



BEIJA-FLOR · 04



100% ALGODÓN ORGÁNICO



n.º 401

Colección Primavera/Verano

P. 2

BEIJA-FLOR

TALLAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6

BEIJA-FLOR


 100% ALGODÓN ORGÁNICO

FINO/FINE
 2

100g
3.50 oz

310
METROS
METRES
339
YARDS

Rosários 4



HILO

2 (2, 3, 3, 3, 4) ovillos de **BEIJA-FLOR** de Rosários4, **color 04**.

TENSIÓN

28 pts y 40 filas – 10 x 10 cm en punto bordado con agujas de 3 mm, tejida en circular, lavada y bloqueada (es importante lavar y bloquear tu muestra para obtener la tensión correcta).

AGUJAS

Agujas circulares de 3 mm (si es necesario, cambia el número de la aguja para obtener la tensión correcta).

ACCESORIOS

Aguja lanera, marcadores de puntos, hilo de desecho.

TALLAS

1, 2, 3, 4, 5, 6.

MEDIDAS FINALES

74 (85, 96, 108, 119, 131) cm contorno de pecho; ver medidas finales de la prenda en el esquema); estas medidas ya incluyen aprox. 2 cm de holgura positiva en el contorno de pecho.

Este top se teje desde abajo hacia arriba, en circular y sin costuras. Empezamos tejiendo en punto bobo y a continuación el cuerpo en punto bordado con una costura falsa a cada lado. En la sisa separamos la labor y tejemos cada parte por separado hasta el hombro. Tejemos en plano y con un orillo de lazadas en la sisa y el escote para un acabado perfecto. Al final, se unen los hombros con un cierre de 3 agujas y ya tenemos listo nuestro top.



PUNTO BORDADO

Tejido en circular y para un múltiplo de 8+4 puntos:

Vlt 1: (4D, 2pjD, DDT) rep hasta 4 pts del final, 4D.

Vlt 2: D hasta el final.

Vlt 3: (4D, Flor) rep to 4 sts from end, 4D.

Vlt 4: D hasta el final.

Vlt 5: (2pjD, DDT, 4D) rep to 4 sts from end, 2pjD, DDT.

Vlt 6: D hasta el final.

Vlt 7: (Flor, 4D) rep to 4 sts from end, Flor.

Vlt 8: D hasta el final.

Repetir las vlts 1 hasta 8. Para tejer este punto en plano, sigue las mismas instrucciones, pero en los puntos pares (LR), teje todos los puntos del revés.

Flor: introducir la aguja derecha en el espacio entre las disminuciones (2pjD y DDT) tejidas anteriormente y tirar una lazada, deja la lazada en la aguja derecha y teje 2D, haz una segunda lazada de la misma forma y en el mismo punto. Deja las lazadas muy sueltas para que no tiren de la labor.

CUERPO

Montar 206 (238, 270, 302, 334, 366) pts con un montaje de hebra larga (*long tail cast-on*). Unir para tejer en circular, asegurándose de que el borde de montaje no está girado y poner el MCV. Tejer en punto bobo:

Vlt 1: D hasta el final.

Vlt 2: R hasta el final.

Repetir las vlts 1 y 2, 1 vez más.

Tejer el cuerpo en punto bordado:

Vlt 1: 1D, (4D, 2pjD, DDT) x 12 (14, 16, 18, 20, 22), 5D, **pm**, 1R, **pm**, 1D, (4D, 2pjD, DDT) x 12 (14, 16, 18, 20, 22), 5D, **pm**, 1R.

Vlt 2: D hasta el marc, dm, desl1-hDEL, dm, D hasta el marc, dm, desl1-hDEL.

Vlt 3: 1D, (4D, Flor) rep hasta 5 pts antes del marc, 5D, dm, 1R, dm, 1D, (4D, Flor) rep hasta 5 pts antes del marc, 5D, dm, 1R.

Vlt 4: D hasta el marc, dm, desl1-hDEL, dm, D hasta el marc, dm, desl1-hDEL.

Vlt 5: 1D, (2pjD, DDT, 4D) rep hasta 5 pts antes del marc, 2pjD, DDT, 1D, dm, 1R, dm, 1D, (2pjD, DDT, 4D) rep hasta 5 pts antes del marc, 2pjD, DDT, 1D, dm, 1R.

Vlt 6: D hasta el marc, dm, desl1-hDEL, dm, D hasta el marc, dm, desl1-hDEL.

Fila 7: 1D, (Flor, 4D) rep hasta 5 pts antes del marc, Flor, 1D, dm, 1R, dm, 1D, (Flor, 4D) rep hasta 5 pts antes del marc, Flor, 1D, dm, 1R.

Vlt 8: D hasta el marc, dm, desl1-hDEL, dm, D hasta el marc, dm, desl1-hDEL.

Continuar tejiendo en el patrón establecido hasta que el cuerpo mida aprox. 26 (26, 28, 30, 30, 32) cm desde el comienzo. Ajustar, si es necesario, para que termine en vlts 3 o 7 del punto de bordado.

SEPARAR DELANTERO Y ESPALDA: tejer en el patrón establecido hasta el marcador, quitar el marcador, rematar 1 punto, tejer en el patrón establecido hasta el marcador, quitar el marcador, rematar 1 punto. Queda 1 punto en la aguja derecha y continuar tejiendo de la siguiente manera: DDT, lazada, tejer 45 (53, 61, 69, 77, 85) puntos en punto bordado (como establecido), lazada, 2pjD, 1D; pasar los siguientes 51 (59, 67, 75, 83, 91) pts a hilo de desecho y dejar en espera para el delantero derecho. Retirar los siguientes 102 (118, 134, 150, 166, 182) puntos a un hilo de desecho y dejar en espera para la espalda. A partir de aquí tejaremos el delantero izquierdo en plano.

Nota: Debe continuar tejiendo en el patrón establecido, tejiendo el punto bordado. Cuando trabaje las disminuciones que forman parte del patrón de bordado (vlts 1 o 5), sólo trabaje las disminuciones si tiene suficientes puntos para tejer la flor completa; de lo contrario, trabaje los puntos restantes en punto jersey. Las disminuciones del dibujo de bordado no se incluyen en el recuento de puntos.

DELANTERO IZQUIERDO

Tejer las disminuciones del escote y de la sisa en todas las filas:

Fila 2 (LR): desl2-hDEL, R hasta 4 pts antes del final, **DDR**, desl2-hDEL. [dism 1 pt]

Fila 3 (LD): 1D, DDT, laz, **DDT**, tejer en punto bordado hasta 5 pts del final, **2pjD**, laz, 2pjD, 1D. [dism 2 pts]

Fila 4: desl2-hDEL, R hasta 4 pts antes del final, **DDR**, desl2-hDEL. [dism 1 m]

Repetir las filas 3 y 4, 0 (1, 3, 4, 4, 6) veces. Quedan 47 (52, 54, 59, 67, 69) pts en el delantero.

Tejer las disminuciones del escote y de la sisa a cada 2 filas:

Fila 1 (LD): 1D, DDT, laz, **DDT**, tejer en punto bordado hasta 5 pts del final, **2pjD**, laz, 2pjD, 1D. [dism 2 pts]

Fila 2 (LA): desl2-hDEL, R hasta 2 pts del final, desl2-hDEL.

Repetir las filas 1 y 2, 5 (8, 9, 12, 16, 17) veces más. Quedan 35 (34, 34, 33, 33, 33) pts en el delantero.

Tejer las disminuciones del escote:

Fila 1 (LD): 1D, DDT, laz, tejer en punto bordado hasta 5 pts del final, **2pjD**, laz, 2pjD, 1D. [dism 1 m]

Fila 2 (LA): desl2-hDEL, R hasta 2 pts del final, desl2-hDEL.

Repetir las filas 1 y 2, 20 (19, 17, 16, 14, 14) veces. Quedan 14 (14, 16, 16, 18, 18) pts en el delantero.

Tejer más 4 (4, 6, 6, 6, 6) filas en punto jersey. El delantero debe de medir approx. 16 (17, 18, 20, 21, 22) cm desde la sisa. Dejar los pts en espera.

DELANTERO DERECHO

Poner en la aguja los 51 (59, 67, 75, 83, 91) pts en espera para del delantero derecho y tejer de la siguiente manera:

Fila 1 (LD): 1D, DDT, laz, tejer 45 (53, 61, 69, 77, 85) pts en el punto bordado (como establecido), laz, 2pjD, 1D.

Tejer las disminuciones del escote y de la sisa en todas las filas:

Fila 2 (LA): desl2-hDEL, **2pjR**, R hasta 2 pts del final, desl2-hDEL. [dism 1 m]

Fila 3 (LD): 1D, DDT, laz, **DDT**, tejer en punto bordado hasta 5 pts del final, **2pjD**, laz, 2pjD, 1D. [dism 2 pts]

Fila 4: desl2-hDEL, **2pjR**, R hasta 2 pts del final, desl2-hDEL. [dism 1 m]

Repetir las filas 3 y 0 (1, 3, 4, 4, 6) veces más. Quedan 47 (52, 54, 59, 67, 69) pts.

Tejer las disminuciones del escote y de la sisa a cada 2 filas:

Fila 1 (LD): 1D, DDT, laz, **DDT**, tejer en punto bordado hasta 5 pts del final, **2pjD**, laz, 2pjD, 1D. [dism 2 pts]

Fila 2 (LA): desl2-hDEL, R hasta 2 pts del final, desl2-hDEL.

Repetir las filas 1 y 2, 5 (8, 9, 12, 16, 14) veces más. Quedan 35 (34, 34, 33, 33, 33) pts.

Tejer las disminuciones del escote:

Fila 1 (LD): 1D, DDT, laz, **DDT**, tejer en punto bordado hasta 3 pts del final, laz, 2pjD, 1D. [dism 1 pt]

Fila 2 (LA): desl2-hDEL, R hasta 2 pts del final, desl2-hDEL.

Repetir las filas 1 y 2, 20 (19, 17, 16, 14, 14) veces más. Quedan 14 (14, 16, 16, 18, 18) pts. Tejer 4 (4, 6, 6, 6, 6) filas más en punto jersey. El delantero debe de medir aprox. 16 (17, 18, 20, 21, 22) cm desde la sisa. Dejar los pts en espera.

ESPALDA DERECHA

Separar la espalda: 1D, DDT, laz, tejer 45 (53, 61, 69, 77, 85) pts en punto bordado (como establecido), laz, 2pjD, 1D; pasar los siguientes 51 (59, 67, 75, 83, 91) pts a hilo de desecho y dejar en espera para la espalda izquierda. Tejer siguiendo las mismas instrucciones que para el delantero izquierdo. Unir el hombro derecho con un remate de 3

agujas: poner los 14 (14, 16, 16, 18, 18) puntos que esperan del delantero derecho en una aguja auxiliar; poner las 2 agujas (trasera y delantera) en paralelo en la mano izquierda y, desde el LR, cerrar los puntos traseros uniéndolos con los respectivos puntos delanteros.

ESPALDA IZQUIERDA

Poner los puntos en espera en la aguja y tejer siguiendo las mismas instrucciones que para el delantero derecho. Unir el hombro olvidado con un remate a 3 agujas: colocar los 14 (14, 16, 16, 18, 18) puntos en espera del delantero izquierdo en una aguja auxiliar; colocar las 2 agujas (trasera y delantera) en paralelo en la mano izquierda y, a través del LR, cerrar los puntos traseros uniéndolos con los respectivos puntos delanteros.

ACABADOS

Rematar todas las hebras con aguja lanera. Lavar la pieza cuidadosamente con un jabón neutro. Dejar secar en la horizontal.

ABREVIATURAS

- D** derecho
- R** revés
- cm** centímetros
- rep** repetir
- aprox** aproximadamente
- pt/pts** punto/puntos
- Vlt/vlts** vuelta/vueltas
- LD** lado del derecho
- LR** lado del revés
- MCV** marcador de comienzo de vuelta
- marc** marcador
- pm** poner marcador
- dm** deslizar marcador
- desl1-hDEL** deslizar 1 punto sin tejer, como si fuese a tejerlo del revés, y con la hebra por delante.
- desl2-hDEL** deslizar 2 puntos sin tejer, como si fuese a tejerlos del revés, y con la hebra por delante.
- Laz** lazada
- 2pjD** tejer 2 puntos juntos del derecho
- 2pjR** tejer 2 puntos juntos del revés
- DDT** deslizar, deslizar, tejer (deslizar 1 punto sin tejer como si fuese a tejerlo del derecho, deslizar otro punto de la misma manera, devolverlos a la aguja izquierda y tejerlos juntos por la hebra de detrás)
- DDR** deslizar, deslizar, tejer del revés (deslizar 1 punto sin tejer como si fuese a tejerlo del derecho, deslizar otro punto de la misma manera, devolverlos a la aguja izquierda y tejerlos juntos del revés por la hebra de detrás)
- Punto Jersey** tejer los puntos de las filas del LD del derecho y los puntos de las filas del LR del revés (en circular: tejer todos los puntos de todas las vueltas del derecho)
- Flor** introducir la aguja derecha en el espacio entre las disminuciones (2pjD y DDT) tejidas anteriormente y tirar una lazada, deja la lazada en la aguja derecha y teje 2D, haz una segunda lazada de la misma forma y en el mismo punto. Deja las lazadas muy sueltas para que no tiren de la labor.



VIDEO TUTORIAL DE APOYO

disminución DDR

Punto bordado

SOPORTE

Si tienes alguna duda con este patrón envía un correo electrónico a:

filipa.nionoi@gmail.com

Nos encanta ver como quedan tus prendas, comparte las fotos en las redes sociales utilizando:

#TOPBEIJAFLORES #FILIPACARNEIRODESIGNS #ROSARIOS4BEIJAFLORES #ROSARIOS4

AYUDA

¿Dónde puedo encontrar este hilo? Envía un correo electrónico a:

geral@rosarios4.com

Rua das Grutas, 13
Apartado 123
2485-059 Mira de Aire
PORTUGAL
Tel. +351 244 447 300
info@rosarios4.com

www.rosarios4.com



Rosários 4®