

N.º 408

Rosários 4®

Collection Automne/Hiver

Collection Automne/Hiver

CAMPESINA

TAILLE: 7

DESIGN:

Filipa Carneiro
@filipa_nionoi



TERRA MOULINET | 09



100% LAINE MÉRINOS



CAMPESINA

TERRA MOULINET


 100% LAINE MÉRINOS

MEDIUM | MÉDIO



100g
(3,50 oz)

170
METROS
METRES
185
YARDS



FIL

9 pelotes de **TERRA MOULINET** de **Rosários 4**, couleur **09**.

ÉCHANTILLON

19 mailles et 28 tours - 10x10 cm au point jersey avec aiguilles 4.5 mm tricoté en rond, après lavage et blocage. (il est important de laver et laisser sécher votre échantillon car le nombre de mailles peut changer après le premier lavage).

AIGUILLES

Aiguilles circulaires 4 mm et 4.5 mm avec câble de 80 cm pour le corps et câble de 40 cm (ou un jeu 5 aiguilles à chaussettes; ou un câble plus long pour tricoter selon la technique du *magic loop*) pour le col (Si besoin, ajuster le numéro de l'aiguille pour obtenir le même nombre de mailles et de tours de l'échantillon).

AUTRES

Marqueurs de mailles, aiguille à tapisserie, brins de laine.

TAILLES

7.

MESURES FINALES

152 cm de tour de poitrine (voir mesures finales du vêtement sur le schéma); ces mesures ont une aisance positive d'environ 14 cm au tour de poitrine.

Ce pullover se tricote de haut en bas, en rond, sans coutures. Nous commençons par tricoter le col et tout l'empiècement en faisant des augmentations pour le raglan. Aux emmanchures nous laissons en attente les mailles des manches et nous continuons de tricoter le corps en rond. Finalement, nous reprenons les mailles des manches sur les aiguilles et nous tricoton en rond jusqu'au poignet.



EMPIÈCEMENT

Avec les aiguilles 4 mm et un montage tubulaire à l'italienne, monter 96 ms. Ne pas joindre et tricoter 2 rgs de préparation de la façon suivante: (1 m end, g1/FD), rép jusqu'à la fin du rang. Joindre, alors, pour tricoter en rond en prenant soin de ne pas vriller les mailles du montage, Placer le MDT. Tricoter le col en côtes 1x1: (1 m end, 1 m env) rép jusqu'à la fin du tour. Répéter ce tr jusqu'à avoir 21 trs de côtes.

Placer les mrq pour le raglan de la façon suivante: tricoter 20 ms comme elles se présentent, **p1mrq**, tricoter 8 ms comme elles se présentent, **p1mrq**, tricoter 40 ms comme elles se présentent, **p1mrq**, tricoter 8 ms comme elles se présentent, **p1mrq**, tricoter 20 ms comme elles se présentent.

Le MDT se trouve au milieu du dos. Changer pour l'aiguille 4.5 mm, tricoter les augmentations du raglan et former l'encolure avec des rangs raccourcis:

Rang 1 (END): End jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**, end jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**, 1 m end, tourner.

Rang 2 (ENV): MD, env jusqu'au MDT, gmrq, env jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1G-ENV**, 1 m env, gmrq, 1 m env, **A1G-ENV**, env jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1G-ENV**, 1 m env, gmrq, 1 m env, **A1G-ENV**, 1 m env, tourner.

Rang 3: MD, end jusqu'au MDT, gmrq, end jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**, end jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**, end jusqu'à 3 ms après la MD, tourner.

Rang 4: MD, env jusqu'au MDT, gmrq, env jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1G-ENV**, 1 m env, gmrq, 1 m env, **A1G-ENV**, env jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1G-ENV**, 1 m env, gmrq, 1 m env, **A1G-ENV**, env jusqu'à 3 ms après la MD, tourner.

Répéter les rgs 3 – 4 encore 2 fois.

Rang 9: MD, end jusqu'au MDT.

Reprendre le tricot en rond:

Tr 10: (End jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**) x 4, end jusqu'au MDT. (tour en tricotant les MD que l'on ira trouver sur ce tour)

Tr 11: end jusqu'au MDT.

Il y a 50 ms pour le devant et le même nombre de ms pour le dos et 18 ms pour les manches.

Tricoter, alors, les augmentations du raglan de la façon suivante:

Tour 1: (End jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**) x 4, end jusqu'au MDT. [8 ms augmentées]

Tour 2: end jusqu'au MDT.

Répéter les trs 1 et 2 encore 22 fois. [96 pour le devant et le même nombre de ms pour le dos; 64 ms pour les manches]

Tricoter les augmentations du raglan de la façon suivante:

Tour 1: (End jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, 1 m end, **A1G**) x 4, end jusqu'au MDT. [8 ms augmentées]

Tour 2: end jusqu'au MDT.

Tour 3: (End jusqu'à 1 m avant le mrq, **A1D**, 1 m end, gmrq, end jusqu'au mrq, gmrq, 1 m end, **A1G**) x 2, end jusqu'au MDT. [4 ms ms augmentées]

Tour 4: end jusqu'au MDT.

Répéter les trs 1 à 4 encore 9 fois. [136 pour le devant et le même nombre de ms pour le dos; 84 ms pour les manches]

SÉPARATION DES MANCHES: end jusqu'au mrq, retirer le mrq, glisser les 84 ms suivantes de la manche sur un brin de laine et laisser en attente, retirer le mrq, avec un montage simple monter 8 ms, tricoter 136 ms end, retirer le mrq, glisser les 84 ms suivantes de la manche sur un brin de laine et laisser en attente, retirer le mrq, avec un montage simple monter 8 ms, end jusqu'au MDT. [288 ms pour le corps; 144 ms pour le devant et pour le dos]

CORPS

Tricoter le corps en point jersey jusqu'à ce que le corps mesure environ 20 cm à partir de l'emmanchure (ou 12 cm en moins que la longueur souhaitée).

Séparer le devant du dos pour tricoter les côtes: tricoter 71 ms end avec l'aiguille 4 mm de la façon suivante: 2 ms end, (1 m env, 1 m end) x 71, 1 m env, **A1G**, 1 m end; laisser les restantes ms en attente sur l'aiguille 4.5 mm pendant que vous tricotez les côtes du devant avec l'aiguille 4 mm. Il reste 147 ms pour le devant. Tricoter les côtes de la façon suivante:


Rang 1 (ENV): g2/FD, (1 m end, 1 m env) rép jusqu'à 3 ms de la fin du rang, 1 m end, g2/FD.

Rang 2 (END): 2 m end, (1 m env, 1 m end) rép jusqu'à 3 ms de la fin du rang, 1 m env, 2 ms end.


Répéter les rgs 1 et 2 encore 14 fois, c'est-à-dire, jusqu'à avoir 30 rgs de côtes. Tricoter, alors, le rg 1 encore 1 fois. Rabattre toutes le ms selon le motif établi.

Reprendre les ms du dos pour tricoter les côtes du dos de la façon suivante:

1. avec l'aiguille 4 mm relever et tricoter à l'end 2 ms par derrière des 2 ms l-cord du devant;



2. tricoter les ms en attente avec l'aiguille 4.5 mm de la façon suivante: 1 m env, **A1G**, (1 m env, 1 m end) rép jusqu'à la fin du rang, 1 m env;
3. Relever et tricoter à l'end 2 ms par derrière des 2 ms l-cord du devant; Il reste 147 ms.



Tricoter les côtes de la façon suivante:

Rang 1 (ENV): g2/FD, (1 m end, 1 m env) rép jusqu'à 3 ms de la fin du rang, 1 m end, g2/FD.

Rang 2 (END): 2 ms end, (1 m env, 1 m end) rép jusqu'à 3 ms de la fin du rang, 1 m env, 2 ms end.

Répéter les rgs 1 et 2 encore 14 fois, c'est-à-dire, jusqu'à avoir 30 rgs côtes. Tricoter, alors, le rg 1 encore 1 fois. Rabattre toutes le ms selon le motif établi.

MANCHES

Sur l'END avec l'aiguille 4.5 mm en commençant au milieu des ms montées sur l'emmanchure, relever et tricoter à l'end 4 ms au-dessus des ms montées; relever et tricoter à l'end 1 m à la transition entre les ms montées sur l'emmanchure et les ms en attente; glisser sur l'aiguille gauche les 84 ms en attente pour la manche et les tricoter à l'end; relever et tricoter à l'end 1 m à la transition entre les ms sur l'aiguille et les ms montées sur l'emmanchure; relever et tricoter à l'end 4 ms sur les restantes ms montées sur l'emmanchure. Il y a 94 ms pour la manche. Joindre pour tricoter en rond et placer le MDT.

Tricoter 1 tr de diminutions de la façon suivante: 3 ms end, **2endens**, end jusqu'à 5 ms avant la fin du tour, **GGT**, 3 ms end. [92 ms]

Tricoter 10 trs à l'end.

Tricoter les diminutions de la façon suivante:

Tr de diminutions: 1 m end, **GGT**, end jusqu'à 3 ms avant la fin du tour, **2endens**, 1 m end.

Tricoter 3 trs à l'end.

Répéter le tr de diminutions a chaque 4 trs encore 17 fois [56 ms]

Continuer a tricoter en jersey jusqu'à ce que la manche mesure 40 cm de long à partir de l'emmanchure (ou 8 cm en moins que la longueur souhaitée). Changer pour l'aiguille 4 mm et tricoter en côtes 1x1: (1 m end, 1 m env). Rép jusqu'à la fin du tour. Répéter jusqu'à avoir 20 trs de côtes. Rabattre toutes les ms selon le motif établi.

FINITIONS

Rentrer les fils à l'aide de l'aiguille à tapisserie. Laver le vêtement soigneusement avec une détergent neutre. Éteindre le vêtement aux mesure finales et laisser sécher.



TUTORIELS EN VIDÉO (EN PORTUGAIS)

Montage tubulaire à l'italienne

Rangs raccourcis (méthode allemande)

Augmentations intercalaires (A1G et A1D)

Augmentations intercalaires tricotées à l'envers (A1G-ENV e A1D-ENV)

QUESTIONS

Pour toute question ou doute, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail à:

filipa.nionoi@gmail.com

Partagez vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant:

#CAMPESINA #FILIPACARNEIRODESIGNS #ROSARIOS4TERRAMOULINET #ROSARIOS4

AIDE

Où trouver les fils? Envoyer un e-mail à:

geral@rosarios4.com

ABRÉVIATIONS

2mendens	tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit.
cm	centimètres.
END	endroit de l'ouvrage
env:	tricoter les mailles à l'envers
ENV	envers de l'ouvrage
g1/FD	glisser 1 maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant l'ouvrage.
g2/FD	glisser 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers avec le fil devant l'ouvrage
GGT	glisser 2 mailles, l'une après l'autre, sur l'aiguille droite comme pour les tricoter à l'endroit; replacer les mailles sur l'aiguille gauche et les tricoter ensemble à l'endroit torse (les tricoter par les brins arrière).
gmrq	glisser le marqueur
MD	maille double (voir explication de la méthode pour les rangs raccourcis ci-dessous).
MDT	marqueur de début de tour.
m/ms	maille/ mailles.
mrq	marqueur.
p1mrq	placer 1 marqueur.
Point Jersey	tricoter les ms des rang sur l'endroit à l'endroit et les ms des rangs sur l'envers à l'envers (en rond: tricoter toutes les mailles à l'endroit dans tous les tours).
rép	répéter.
rg/ rgs	rang/rangs.
trs/trs	tour/tours.
A1G	augmentation d'1 maille avec inclination à gauche (avec la pointe de l'aiguille droite, soulever le brin horizontal situé entre 2 mailles de l'avant vers l'arrière et le tricoter torse à l'endroit).
A1G-ENV	augmentation d'1 maille avec inclination à gauche tricotée à l'envers (avec la pointe de l'aiguille droite, soulever le brin horizontal situé entre 2 mailles et le placer sur l'aiguille gauche, de l'arrière vers l'avant et le tricoter torse à l'envers).
A1D	augmentation d'1 maille avec inclination à droite (avec la pointe de l'aiguille droite, soulever le brin horizontal situé entre 2 mailles de l'avant vers l'arrière et le tricoter à l'endroit).
A1D-ENV:	augmentation d'1 maille avec inclination à droite tricotée à l'envers (avec la pointe de l'aiguille droite, soulever le brin horizontal situé entre 2 mailles de l'avant vers l'arrière et le tricoter à l'envers).

Rangs raccourcis (méthode allemande):

Sur les rangs à l'endroit tricoter à l'endroit les mailles jusqu'au moment de tourner le travail, tourner et glisser la première maille comme si vous alliez la tricoter à l'envers. Tirer le fil au-dessus de l'aiguille vers l'arrière de l'ouvrage – ce mouvement va tirer la maille et faire apparaître 2 brins de la maille la transformant en une maille double (MD). Repasser le fil sur le devant de l'ouvrage et le tricoter à l'envers.

Sur les rangs à l'envers tourner l'ouvrage et ramener le fil sur le devant. Tirer le fil au-dessus de l'aiguille vers l'arrière de l'ouvrage pour former une maille double (MD).

Aux rangs suivants, les mailles doubles se tricotent toujours comme si elles étaient une maille simple, c'est-à-dire, tricoter les deux brins tirés de la maille ensemble, à l'endroit ou à l'envers.



Rua das Grutas, 13
Apartado 123
2485-059 Mira de Aire
PORTUGAL
Tel. +351 244 447 300
info@rosarios4.com

www.rosarios4.com



Rosários 4.

CENTRO 2030
Os Fundos Europeus mais próximos de si.



Cofinanciado pela
União Europeia